


Comment débiter avec l'argent ionique/colloïdal ?

# Comment débiter avec l'argent ionique/colloïdal ?

Troisième édition

**ROBERT GHALOUSTIANS**

<http://www.electrocolloidal.com>



07/07/2011

---

## Historique

| Paragraphe        | Type        | Date       |
|-------------------|-------------|------------|
| Première version  | Publication | 17/03/2011 |
| Seconde version   | Publication | 07/07/2011 |
| Troisième version | Publication | 30/01/2013 |

## Sommaire

|   |    |
|---|----|
| Introduction.....   | 5  |
| Mot de l'auteur.....  | 6  |
| Quelques notions de base.....                                       | 7  |
| L'argent métal.....   | 7  |
| L'argent ionique.....   | 7  |
| L'état colloïdal.....   | 8  |
| L'électrolyse.....  | 9  |
| Le potentiel zêta.....  | 10 |
| L'eau distillée.....  | 11 |
| L'eau dé-ionisée.....   | 12 |
| Qualité des électrodes.....   | 13 |
| Notion de ppm et efficacité germicide.....                          | 14 |
| Effet Tyndall.....  | 16 |
| Couleur de la solution.....   | 17 |
| La pureté de la solution d'argent colloïdal.....                    | 18 |
| La stabilité de la solution d'argent colloïdal.....                 | 18 |
| Méthodes de production d'argent colloïdal.....                      | 20 |
| Principe de base de l'électrolyse avec des électrodes d'argent..... | 21 |
| Peroxyde d'hydrogène et argent - Nouveau.....                       | 22 |
| Filtrer une solution d'argent ionique/colloïdal - Nouveau.....      | 23 |
| Applications - Nouveau.....   | 24 |
| Alimentaire.....  | 24 |
| Médical.....  | 24 |
| Industriel.....   | 24 |
| L'histoire de l'argent colloïdal.....                               | 25 |

## Comment débiter avec l'argent ionique/colloïdal ?

|   |    |
|---|----|
| Effets secondaires de la solution d'argent ionique/colloïdal.....             | 27 |
| Argyrie.....  | 27 |
| Réaction de détoxication.....   | 27 |
| Effet sur la flore intestinale.....   | 28 |
| La posologie.....   | 29 |
| Conséquences de la dissémination de l'argent dans l'environnement.....        | 30 |
| Produits commerciaux d'argent ionique/colloïdal.....                          | 32 |
| Les appareils domestiques .....   | 34 |
| Le générateur « ColloidGen I » - Nouveau.....                                 | 35 |
| Fabriquer son propre générateur.....  | 36 |
| Comment vérifier la pureté de l'eau avant la fabrication ? .....              | 37 |
| Comment mesurer la concentration d'argent dans la solution ?.....             | 38 |
| Annexe.....   | 39 |
| L'eau distillée achetée en pharmacie.....                                     | 39 |
| Appareil de mesure de la pureté de l'eau.....                                 | 40 |
| Appareil de mesure de la concentration de la solution d'argent colloïdal..... | 41 |
| Dé-ioniseur.....  | 42 |
| Laser pour visualiser l'effet Tyndall.....                                    | 43 |
| Support rail.....   | 44 |
| Commutateur.....  | 45 |
| Minuterie ou « Timer ».....   | 46 |
| Alimentation pour la minuterie.....   | 47 |
| Les électrodes.....   | 48 |
| Générateur.....   | 49 |
| Générateur suite .....  | 50 |
| Bouteille teintée.....  | 51 |
| Pompe à vin.....  | 52 |
| Références.....   | 53 |